

Anthurium andraeanum

Aronstabgewächse




Illustration: KI-generiert

20–25 °C

SOMMER

60–80 %

LUFTFEUCHTE

hell

LICHT

30–40 cm

BLATTSTIEL

HERKUNFT UND STANDORT

Ecuador und Südwest-Kolumbien. Hell ohne direkte Sonne, im Winter 16 bis 18 °C, keine Zugluft. Rollen sich die Blätter ein, ist die Luft oft zu trocken.

GIESSEN UND DÜNGEN

Gleichmäßig feucht, kalkarmes Wasser, der Ballen soll nie ganz trocken werden. Düngen im Sommer alle zwei Wochen, im Winter alle zwei Monate, halbe Stärke, möglichst organisch.

UMTOPFEN UND VERMEHREN

Junge Pflanzen jedes Frühjahr, ältere alle drei bis vier Jahre. Vermehren durch Teilen oder Kopfstecklinge in Wasser.

BLÜTE

Das bunte Hochblatt trägt in der Mitte den Kolben mit den kleinen Blüten. Fördern: hell stellen, Dünger mit mehr Kalium als Stickstoff.

WICHTIG

Giftig, der Saft reizt Haut und Augen (Calciumoxalat). Außer Reichweite von Kindern und Haustieren halten, Handschuhe tragen.

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/anthurium-andraeanum.html

kunstspuren.com · [@mario.vivarium](https://twitter.com/mario.vivarium)

Stand Oktober 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

