

Brachypelma auratum

Schmidt, 1992

Mexikanische Flammenknie-Vogelspinne




Illustration: KI-generiert

24–28 °C

TEMPERATUR

55–70 %

LUFTFEUCHTE

6–7 cm

KÖRPERLÄNGE

20+ Jahre

WEIBCHEN

HERKUNFT

Pazifikseite Mexikos, vor allem Guerrero und Michoacán, Trockenwälder im Balsas-Becken. Bodenbewohner in Höhlen.

EINRICHTUNG

Ab 30 × 30 cm Grundfläche, besser 40 × 30 cm, nicht hoch. 10 bis 15 cm fester, grabfähiger Bodengrund, schräger Kork, flacher Napf. Wärme nie von unten.

FUTTER

Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben. Erwachsene alle ein bis zwei Wochen ein bis zwei Tiere. Hinterleib nicht breiter als der Vorderkörper.

NACHZUCHT

Nur erwachsene Tiere verpaaren. Kokon nach vier bis sechs Monaten, Schlupf nach etwa acht bis zehn Wochen. Nachzuchten mit Herkunftsnachweis abgeben.

WICHTIG

Boden überwiegend trocken, nur um den Napf feucht. Brennhaare am Hinterleib, nicht auf die Hand nehmen. Herkunftsnachweis sicher aufbewahren.

Schutzstatus: CITES Anhang II · EU-Anhang B · Nachweis erforderlich

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/brachypelma-auratum.html

kunstspuren.com · [@mario.vivarium](https://twitter.com/mario.vivarium)

Stand September 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

