


Brachypelma hamorii

Tesmoingt, Cleton & Verdez, 1997

Mexikanische Rotknie-Vogelspinne



Brachypelma hamorii

Illustration: KI-generiert

24–28 °C

TEMPERATUR

55–65 %

LUFTFEUCHTE

6–7 cm

KÖRPERLÄNGE

20+ Jahre

WEIBCHEN

HERKUNFT

Pazifikseite Mexikos, etwa Colima, Jalisco und Michoacán. Bodenbewohner, gräbt eigene Wohnröhren.

EINRICHTUNG

Fläche statt Höhe, ab etwa 30 × 30 × 30 cm. 10 bis 15 cm fester, grabfähiger Bodengrund, halb eingegrabene Korkröhre, flacher Wassernapf.

FUTTER

Grillen, Heimchen, Heuschrecken oder Schaben. Erwachsene alle zwei bis vier Wochen ein bis zwei Tiere. Fastenzeiten vor der Häutung sind normal.

KLIMA

Warm und eher trocken. Nassen Boden vermeiden, den Napf beim Auffüllen leicht überlaufen lassen.

WICHTIG

Brennhaare am Hinterleib, nicht auf die Hand nehmen. Herkunftsnachweis sicher aufbewahren und bei einer Abgabe mitgeben.

Schutzstatus: CITES Anhang II · EU-Anhang B · Nachweis erforderlich

AUSFÜHRLICH IM ARTENPORTRÄT

kunstspuren.com/arten/brachypelma-hamorii.html

kunstspuren.com · @mario.vivarium

Stand September 2026 · Richtwerte, die von Tier zu Tier abweichen können

Privates Hobby, keine Gewähr

